

新、旧 JB4020 辐射仪 对比

上海精博工贸有限公司



概述

- ◇ 仪器名字
- ◇ 仪器外型
- ◇ 外包装盒
- ◇ 仪器功能

仪器名字



- ◆旧款：JB4020型 α - γ 辐射个人报警仪
- ◆新款：JB4020型 α 、 γ 辐射个人剂量当量（率）监测仪

仪器外型

JB4020个人剂量当量率监测仪软、硬件全面升级。



外壳更细腻、质量更好

体积更轻巧、携带更方便

软件功能更强大

仪器外型



NEW

长宽高:

新: 约 (5.6*11.9*2.4) cm

旧: 约 (5.6*11.6*2.9) cm

重量:


新: 约108.0g (带电池)

旧: 约110.6g (带电池)

仪器外型



仪器外型



A	挂 绳
B	警示灯
C	挂 绳 孔
D	蜂鸣器孔
E	背 扣
F	橡胶扣
G	电池仓



仪器外型



背扣按照图1所示方向安装：




图1

如不需要背扣可反方向卸下背扣，装上橡胶扣，如图2



图2

外包装盒



JB 精博科技
www.jbdns.com.cn

沪制: 02280003

JB 上海精博工贸有限公司
沪制 02280003号

外包装盒

新款包装盒外观精致、体积更小。内衬布局合理、美观，可同时放入**仪器**、**一节5号电池**、**一条挂绳**、**一个背扣**、**一本使用说明书**。包装盒内置珍珠棉衬垫，防震、防摔，大大降低了运输时可能导致仪器摔坏、损坏的不良率，有效确保了仪器质量。



仪器功能



新款JB4020 型 α 、 γ 辐射个人剂量当量（率）监测仪新增了仪器故障提示功能、脉冲计数提示功能。详细的功能介绍，见使用说明书。